TERBERG MATEC FRANCE

CHARGEMENT LATERALE SPEEDLINE SLF 3



SYSTÈME DE COLLECTE DES DÉCHETS PERFORMANT EN MONO-OPÉRATEUR.

Une efficacité maximale pour toutes les opérations :
Le chargeur latéral SpeedLINE SLF 3 séduit aussi bien les collectivités locales que les entreprises privées de gestion des déchets grâce à ses performances élevées et à sa conception intelligente

SOLUTIONS SUR MESURE À PRIX MAÎTRISÉS

La conception robuste, la charge utile élevée et les équipements personnalisables font le succès des systèmes de collecte à chargement latéral. Les lève-conteneurs automatiques pour bacs de 60 à 2 300 L sont parfaitement adaptés au vidage des conteneurs à chargement latéral et aux systèmes enterrés.
Que vous travailliez avec un équipage complet ou en mono-opérateur, le SpeedLINE SLF 3 constitue toujours une solution performante et efficace pour vos opérations de collecte des déchets.
Terberg est votre spécialiste de la fabrication de véhicules innovants pour la collecte des déchets et le recyclage. L'entreprise combine plus de 155 ans d'expérience avec l'innovation, portée par sa passion et ses exigences de qualité.
En tant que membre du Royal Terberg Groupe, nous bénéficions de la force de notre réseau international.
Nous vous accompagnons avec des solutions personnalisées, intégrées et économiques, depuis l'analyse et la conception jusqu'à la livraison et au service après-vente.
Pièces détachées et service : les pièces d'origine sont généralement disponibles sous 24 heures, selon les conditions de livraison, partout dans le monde.



SYSTÈME MODULAIRE TERBERG


Selon vos besoins, nous configurons un véhicule parfaitement adapté à votre activité en combinant différentes variantes :

- Marque du châssis et empattement
- Volume de caisson et hayon arrière (selon le flux collecté)
- Type de système de compaction
- Lève-conteneurs et dispositifs de préhension
- Options complémentaires souhaitées

Ce concept modulaire exclusif et unique sur le marché permet de proposer à nos clients une solution performante, adaptée précisément à leurs besoins.



ÉQUIPEMENTS INTELLIGENTS - OPTIONS PERSONNALISÉES



CONCEPTION SUR MESURE

- Différentes longueurs et hauteurs disponibles pour obtenir le volume de caisson optimal selon votre application




LÈVE-CONTENEURS POUR BACS 2,3 m³

- Adapté aux conteneurs à chargement latéral de 2,3 m³
- Productivité accrue et volumes de collecte plus importants
- Préhension polyvalente par peigne ou pointes diamant



BRAS DE LEVAGE À ARC CIRCULAIRE HSS

- Haute performance grâce à la double préhension
- Levage breveté en proximité immédiate
- Capacité de levage jusqu'à 1 000 kg



EVOLIFT VERTICAL

- Levage synchrone en deux étapes
- Préhension par pointes diamant, peigne ou combinaison des deux
- Capacité de levage de 500 kg



EVOLIFT GRABBER

- Équipé de deux entraînements rotatifs hydrauliques
- Disponible en version mono ou double pince
- Force de levage de 240 kg



BRAS TÉLÉSCOPIQUE DOUBLE

- Portée de 2 400 mm
- Capacité de levage de 500 kg
- Prise en charge des conteneurs 4 roues à portée maximale




OPTIONS DE PRÉSERVATION DES CONTENEURS

- Réglage de vitesse via l'écran MD5
- Support hydraulique supplémentaire pour conteneur
- Double peigne avec détection de charge



DÉCHARGEMENT OPTIMISÉ

- Fond de caisse incliné vers l'arrière
- Très grand angle de bennage
- Structure intérieure lisse limitant l'adhérence des déchets
- Large ouverture arrière



2 POMPES À DÉBIT VARIABLE AVEC DÉTECTION DE CHARGES


- Fonctionnement simultané de la compaction et du lève-conteneurs
- Réduction de la consommation énergétique
- Performances de collecte élevées
- Cycles rapides du lève-conteneurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SPEEDLINE SLF 3

Carrosserie lisse facile à nettoyer, surface publicitaire 4 500 x 1 900 mm

Charge utile jusqu'à 11 t (30 m³ / PTAC 26 t)

Haute performance de collecte et remplissage continu



Butée de protection renforcée

Butées adaptées à différents types de conteneurs

Grand volume de compaction pour des cycles rapides sans interruption


Vérins extérieurs

Temps de nettoyage réduit, presse à palettes nécessitant peu d'entretien et faible consommation énergétique


Double peigne pour conteneurs de 60 à 2 300 L

Prédisposition pour systèmes de pesée, d'identification et de détection des indésirables

Lève-conteneurs longue durée de vie (bras HSS, Evolift Vertical ou Evolift Grabber galvanisé)



Evolift Mono Grabber avec bras télescopique double




Evolift Vertical avec bras télescopique double

PLUS QUE DES VÉHICULES

Nous proposons des solutions système intelligentes, parfaitement adaptées à vos besoins et intégrant les technologies les plus avancées.

6 BONNES RAISONS DE CHOISIR LE SPEEDLINE SLF 3



1. FLEXIBILITÉ

- Systèmes de levage modulaires avec de nombreux dispositifs de préhension pour conteneurs de 60 à 2 300 L



2. RENTABILITÉ

- Mono-opérateur
- Charge utile élevée
- Déchargement optimisé
- Volume de compaction jusqu'à 3,7 m³
- Coût total d'exploitation réduit



3. RYTHME DE TRAVAIL

- Cycles de levage rapides
- Volumes de collecte importants
- Cycles de vidage courts
- Grande maniabilité grâce à des empattements à partir de 3 900 mm



4. SÉCURITÉ

- Système de commande MD5 complété par un écran caméra 10"affichant simultanément toutes les caméras
- Caméra arrière avec intelligence artificielle pour la détection des personnes et la surveillance de la zone arrière
- Télécommande supplémentaire permettant d'intervenir en dehors de la zone de travail



5. CONFORT

- Système MD5 avec écran tactile 5", clavier intuitif à 6 touches et écran caméra 10"
- Accoudoir ergonomique avec port USB intégré et supports fonctionnels
- Fonctionnement silencieux grâce à la réduction de la vitesse de travail
- Vidage automatisé des conteneurs



6. DISPONIBILITÉ

- Maintenance minimale
- Maintenance à distance via Bluetooth
- Contrats de service limitant les immobilisations
- Pièces détachées d'origine disponibles sous 24 heures
- Terberg Connect, logiciel de gestion de flotte

TERBERG MATEC FRANCE
7 Rue des Malines, 91090, Lisses
T +33 (0)1 60 19 87 80 **E** commercial.matecfr@terberg.com **I** https://www.terbergmatec.fr

Terberg Matec France se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications ou la conception de ses produits.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les illustrations peuvent présenter des équipements en option. Version : 11/2026.